

## القسم السابع

### لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- (1) إن المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة بعد الخلط لأن تكون منتجات تابعة للقسم السادس أو السابع، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصرها المكونة :
- ( أ ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهينتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض .
- (2) باستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوى بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

## الفصل التاسع والثلاثون

### لدائن ومصنوعاتها

#### ملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة " لدائن " في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة للحرارة وللضغط ، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنه عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة ، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادى عشر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03 ؛
- ب - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04 ؛
- ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29) ؛
- د - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أى من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛
- أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
- و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحي أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- ز - الصموغ المصهورة أو الصموغ الأستيرييه (البند 38.06) ؛
- ح - إضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو للسوائل الأخر المستخدمة في نفس الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11) ؛
- ط - السوائل الهيدورليكية المحضرة علي قاعدة من البولي جليكولات ، سيلكونات أو البوليميرات الأخر من الفصل 39 (البند 38.19) ؛
- ي - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛
- م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛

- ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- س- المنتجات الداخلة في القسم الحادى عشر ( المواد النسجية ومصنوعاتها ) ؛
- ع - الأصناف الداخلة في القسم الثانى عشر (مثل ، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها) ؛
- ف - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- ص- منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية) ؛
- ق - أجزاء المركبات الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ر- أصناف الفصل 90 ( مثل ، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم ) ؛
- ش- أصناف الفصل 91 ( مثل أظرف وصناديق الساعات ) ؛
- ت - أصناف الفصل 92 ( مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ) ؛
- ث- أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- خ - أصناف الفصل 95 (مثل ، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛ أو
- غ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحابكات المنزقة المسننة أو غير المسننه والأمشاط وقصات الغلايين ومباسم السجانر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائى المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولى أوليفينات التركيبية السائلة التى يتقطر أقل من 60% من حجمها فى درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول الى 1,013 ملليبار عند إستخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البولىميرات التركيبية الأخر التى متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
- د - السليكونات ( البند 39.10 ) ؛
- هـ - اليزولات ( البند 39.09 والبريبولىميرات الأخر ) .
- 4 - تشمل عبارة "بولىميرات مركبة " جميع البولىميرات التى لاتمثل أى وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبولىمير .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البولىميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البولىميرات، تتبع البند الذى يشمل البولىميرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
- ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبولىميرات داخلة فى ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة ( أى تحتسب معاً ) .
- إذا لم تكن أى وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البولىميرات المركبة أو مخاليط البولىمير، حسب الحال ، يجب أن تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقى بين تلك البنود الواجب أخذها فى الإعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البولىميرات المعدلة كيميائياً التى تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البولىمير الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبولىمير غير المعدل .
- ولاتنطبق هذه الأحكام على البولىميرات المركبة المطعمة .
- 6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة " الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :
- أ - سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل ؛
- ب - كتل غير منتظمة أو قطع أو مساحيق أو جريش (بما فيها مساحيق القولية) وحببيات ورقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .

8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحديقة المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات).

9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت.

10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقذ والصفائح" هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة في الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة إلى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).

11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني:

أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) والذنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛

ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح؛

ج - المزاريب ولوازمها؛

د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛

هـ - الشرفات والدرايزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛

و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها؛

ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً في المتاجر والمخازن والورش والمستودعات؛

ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛

ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلام والجدران، وأجزاء آخر من المباني، لاسيما المقايض والشناكل والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخرى.

### ملاحظات البنود الفرعية:

(1) في أي بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما في ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات") والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية:-

أ - عندما يكون هناك بند فرعي مسمى "غيرها" في نفس سلسلة البنود الفرعية:

1 - يعنى المقطع "بولي" الذي يسبق اسم "بوليمر" مصنف في بند فرعي معين (مثل بولي إيثيلين أو بولي أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحسوبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.

2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية أرقام 3901.30، 3903.20، 3903.30، 3904.30، تبند في هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.

3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعى المسمى بـ " غيرها " ، بشرط ألا تكون داخلة فى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً .

4 - إن البوليميرات التى لاتتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند فى البند الفرعى من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذى يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة فى نفس البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً . ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى سلسلة البنود الفرعية والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .

ب- عندما لا يكون هناك بند فرعى مسمى " غيرها " فى نفس السلسلة :

1 - تبند البوليميرات فى البند الفرعى الذى يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات المونومر الأخر كل على حدة . ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة فى ذات البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً . يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى نفس التسلسل والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .

2 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً فى البند الفرعى الملائم للبوليمر غير المعدل .

إن مخاليط البوليميرات يجب أن تبند فى ذات البند الفرعى الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .

(2) لأغراض البند الفرعى 3920.43 ، فإن عبارة " ملدنات " ، تشمل الملدنات الثانوية .

| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
|           | <b>1. الأشكال الأولية</b>   |                   |
|           | <b>بوليميرات الإيثيلين ، فى أشكالها الأولية .</b>   | <b>39.01</b>      |
| معفاه     | - بولى إيثيلين بوزن نوعى أقل من 0.94  | 3901.10           |
|           | - بولى إيثيلين بوزن نوعى يعادل 0.94 أو أكثر :   |                   |
| معفاه     | --- للاستخدامات الطبية ، لمواسير الغاز الطبيعى ، لمواسير المياه والصرف الصحى (PE80) ، (PE100) | 3901.2010         |
| 5         | --- غيرها   | 3901.2090         |
| معفاه     | - كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل  | 3901.30           |
| معفاه     | - غيرها   | 3901.90           |
|           | <b>بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية .</b>                               | <b>39.02</b>      |
|           | - بولى بروبيلين :   |                   |
| معفاه     | --- للاستخدامات الطبية  | 3902.1010         |
| 5         | --- غيرها   | 3902.1090         |
| معفاه     | - بولى أيزوبوتيلين  | 3902.20           |
| معفاه     | - كوبوليميرات البروبيلين  | 3902.30           |
| معفاه     | - غيرها   | 3902.90           |
|           | <b>بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .</b>  | <b>39.03</b>      |
|           | - البولى ستيرين :   |                   |
| معفاه     | -- قابلة للتمدد   | 3903.11           |
| معفاه     | -- غيرها  | 3903.19           |
| معفاه     | - كوبوليميرات ستيرين - أكريلونترایل (SAN)   | 3903.20           |
| معفاه     | - كوبوليميرات أكريلونترایل - بوتادين - ستيرين (ABS)   | 3903.30           |
| معفاه     | - غيرها   | 3903.90           |
|           | <b>بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية .</b>            | <b>39.04</b>      |
| معفاه     | - بولى ( كلوريد الفينيل ) ، غير ممزوج بمواد آخر   | 3904.10           |
|           | - بولى ( كلوريد الفينيل ) آخر :   |                   |
| 10        | -- غير ملدن   | 3904.21           |
|           | -- ملدن :   | 3904.22           |
| معفاه     | --- للاستخدامات الطبية  | 3904.2210         |
| 10        | --- غيرها   | 3904.2290         |
| 5         | - كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل  | 3904.30           |
| 5         | - كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل   | 3904.40           |
| 5         | - بوليميرات كلوريد الفينيلدين   | 3904.50           |
|           | - بوليميرات فلورية :  |                   |
| 5         | -- بولى تترافلورو إيثيلين   | 3904.61           |
| 5         | -- غيرها  | 3904.69           |
| 5         | - غيرها   | 3904.90           |

| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
|           | بوليميرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر ، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل آخر ، بأشكالها الأولية .  | <b>39.05</b>      |
|           | - بولي ( أسيتات الفينيل ) :   |                   |
| 2         | -- فى تبددات مائية  | 3905.12           |
| 2         | -- غيرها  | 3905.19           |
|           | - كوبوليميرات أسيتات الفينيل :  |                   |
| 2         | -- فى تبددات مائية  | 3905.21           |
| 2         | -- غيرها  | 3905.29           |
| 2         | - بولي ( كحول الفينيل ) ، وإن كان محتويًا على مجموعات أسيتات غير متحلله بالماء  | 3905.30           |
|           | - غيرها :   |                   |
| 2         | -- كوبوليميرات  | 3905.91           |
| 2         | -- غيرها  | 3905.99           |
|           | <b>بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية .</b>   | <b>39.06</b>      |
| 5         | - بولي ( ميتا كريلات الميثيل )  | 3906.10           |
| 2         | - غيرها   | 3906.90           |
|           | <b>بولي أسيتالات وبولي إثيرات آخر وراتنجات أيوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولي كربونات ، راتنجات ألكيدية ، أسترات بولي أليل وبولي أسترات آخر ، بأشكالها الأولية .</b> | <b>39.07</b>      |
| 5         | - بولي أسيتالات   | 3907.10           |
| 2         | - بولي إثيرات آخر   | 3907.20           |
| 5         | - راتنجات أيوكسيدية   | 3907.30           |
| معفاة     | - بولي كربونات  | 3907.40           |
|           | - راتنجات ألكيدية :   |                   |
| 10        | --- طويلة أو متوسطة ( medium & Long )   | 3907.5010         |
| 5         | --- غيرها   | 3907.5090         |
| معفاة     | - بولي ( إيثيلين تيرفتالات )  | 3907.60           |
| 5         | - بولي ( حمض اللكتيك )  | 3907.70           |
|           | - بولي أسترات آخر :   |                   |
| 5         | -- غير مشبعة  | 3907.91           |
| 5         | -- غيرها  | 3907.99           |
|           | <b>بولي أميدات بأشكالها الأولية .</b>   | <b>39.08</b>      |
| 2         | - بولي أميد - 6 ، - 11 ، - 12 ، - 6,6 ، - 6,9 ، - 6,10 أو - 6,12  | 3908.10           |
| 2         | - غيرها   | 3908.90           |
|           | <b>راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثانات ، بأشكالها الأولية .</b>   | <b>39.09</b>      |
| 2         | - راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيو يوريا   | 3909.10           |
| 10        | - راتنجات ميلامين   | 3909.20           |
| 2         | - راتنجات أمينية آخر  | 3909.30           |

| الفئة (%) | الصف   | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
|           | - راتنجات فينولية :  |                   |
| 10        | --- بودرة كبس الفينول  | 3909.4010         |
| 2         | --- غيرها  | 3909.4090         |
| 2         | - بولى يوريثانات   | 3909.50           |
| 5         | <b>سيليكونات بأشكالها الأولية .</b>  | <b>3910.00</b>    |
|           | راتنجات النفط ، راتنجات الكومارون - أندين، وبولى تربينات، وبولى كبريتيدات، بولى سلفونات، ومنتجات آخر مذكورة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، بأشكالها الأولية .   | <b>39.11</b>      |
| 5         | - راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون- أندين والبولى تربينات  | 3911.10           |
| 2         | - غيرها  | 3911.90           |
|           | <b>سيليلوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، بأشكالها الأولية .</b>   | <b>39.12</b>      |
|           | - أسيئات سيليلوز:  |                   |
| 2         | -- غير ملدنة   | 3912.11           |
| 2         | -- ملدنة   | 3912.12           |
|           | - نترات سيليلوز ( بما فى ذلك الكولوديون ) :  |                   |
| 10        | --- نترات سيليلوز مبللة بالكحول أو الماء   | 3912.2010         |
| 2         | --- غيرها  | 3912.2090         |
|           | - إثيرات السيليلوز :   |                   |
| 5         | -- كاربوكسى ميثيل السيليلوز وأملاحه  | 3912.31           |
| 5         | -- غيره  | 3912.39           |
| 5         | - غيرها  | 3912.90           |
|           | <b>بوليميرات طبيعية ( مثل حمض الأجنيك ) وبوليميرات طبيعية معدلة ( مثل، البروتينات المقساء ، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعى)، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر ، بأشكالها الأولية .</b> | <b>39.13</b>      |
| 2         | - حمض الأجنيك وأملاحه وأستراته   | 3913.10           |
| 5         | - غيره   | 3913.90           |
| 5         | <b>مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.13، بأشكالها الأولية .</b>  | <b>3914.00</b>    |
|           | <b>2. نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع</b>   |                   |
|           | <b>نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .</b>  | <b>39.15</b>      |
| 2         | - من بوليميرات الإيثيلين   | 3915.10           |
| 2         | - من بوليميرات الستيرين  | 3915.20           |
| 2         | - من بوليميرات كلوريد الفينيل  | 3915.30           |
| 2         | - من لدائن آخر   | 3915.90           |
|           | <b>شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .</b>   | <b>39.16</b>      |
| 10        | - من بوليميرات الإيثيلين   | 3916.10           |

| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 10        | - من بوليميرات كلوريد الفينيل   | 3916.20           |
| 10        | - من لدائن أخر  | 3916.90           |
|           | <b>أنايبب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن .</b>  | <b>39.17</b>      |
| 5         | - مصارين اصطناعية (أغلفة سجق وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيليلولوزية  | 3917.10           |
|           | - أنايبب ومواسير وخراطيم ، صلبة :   |                   |
| 20        | -- من بوليميرات الإيثيلين   | 3917.21           |
| 20        | -- من بوليميرات البروبيلين  | 3917.22           |
| 20        | -- من بوليميرات كلوريد الفينيل  | 3917.23           |
| 20        | -- من لدائن أخر   | 3917.29           |
|           | - أنايبب ومواسير وخراطيم أخر :  |                   |
| 10        | -- أنايبب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللى بار (Mpa)   | 3917.31           |
| 20        | -- غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ، دون لوازم  | 3917.32           |
| 20        | -- غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ، مع اللوازم   | 3917.33           |
|           | -- غيرها :  | 3917.39           |
| معفاه     | --- لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية  | 3917.3910         |
| 20        | --- غيرها   | 3917.3990         |
|           | -لوازم :  |                   |
| معفاه     | --- لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية  | 3917.4010         |
| 20        | --- غيرها   | 3917.4090         |
|           | <b>أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو سقف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .</b> | <b>39.18</b>      |
| 30        | - من بوليميرات كلوريد الفينيل   | 3918.10           |
| 30        | - من لدائن أخر  | 3918.90           |
|           | <b>ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .</b>                               | <b>39.19</b>      |
| 10        | - فى لفات لايزيد عرضها عن 20 سم   | 3919.10           |
|           | - غيرها :   | 3919.90           |
| 5         | --- فى لفات يزيد عرضها عن 20 سم   | 3919.9010         |
| 20        | --- غيرها   | 3919.9090         |
|           | <b>ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية ، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر.</b>    | <b>39.20</b>      |
|           | - من بوليميرات الإيثيلين :  |                   |
| معفاه     | --- رقائق بولى إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية  | 3920.1010         |
| 5         | --- غيرها   | 3920.1090         |
| 10        | - من بوليميرات البروبيلين   | 3920.20           |
| 5         | - من بوليميرات الستيرين   | 3920.30           |
|           | - من بوليميرات كلوريد الفينيل :   |                   |
| 5         | -- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات   | 3920.43           |



| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 5         | -- غيرها  | 3920.49           |
|           | - من بوليميرات الأكريليك :  |                   |
| 5         | -- من بولى ( ميتا كريلات الميثيل )  | 3920.51           |
| 5         | -- غيرها  | 3920.59           |
|           | - من بولى كربونات أو راتنجات ألكيدية ، أو أسترات بولى أليل أو بولى أسترات آخر :   |                   |
| 5         | -- من بولى كربونات  | 3920.61           |
| 5         | -- من بولى ( إيثيلين تيرفثالات )  | 3920.62           |
| 5         | -- من بولى أسترات غير مشبعة   | 3920.63           |
| 5         | -- من بولى أسترات آخر   | 3920.69           |
|           | - من السيليلولوز أو من مشتقاته الكيميائية :   |                   |
| 5         | -- من سيليلولوز مجدد  | 3920.71           |
| 5         | -- من أسيتات سيليلولوز  | 3920.73           |
| 5         | -- من مشتقات سيليلولوزية آخر  | 3920.79           |
|           | - من لدائن آخر :  |                   |
| 5         | -- من بولى ( بوتيرال الفينيل )  | 3920.91           |
| 5         | -- من بولى أميدات   | 3920.92           |
| 5         | -- من راتنجات أمينية  | 3920.93           |
| 5         | -- من راتنجات فينولية   | 3920.94           |
| 5         | -- من لدائن آخر   | 3920.99           |
|           | <b>ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد آخر، من لدائن.</b>  | <b>39.21</b>      |
|           | - منتجات خلوية :  |                   |
| 10        | -- من بوليميرات الستيرين  | 3921.11           |
|           | -- من بوليميرات كلوريد الفينيل:   | 3921.12           |
| معفاه     | --- لانتاج الكروت الذكية  | 3921.1210         |
| 10        | --- غيرها   | 3921.1290         |
| 10        | -- من بولى يوريثانات  | 3921.13           |
| 10        | -- من سيليلولوز مجدد  | 3921.14           |
| 10        | -- من لدائن آخر   | 3921.19           |
|           | - غيرها :   |                   |
| 30        | --- فورمايكا وما شابه   | 3921.9010         |
| 10        | --- غيرها   | 3921.9090         |
|           | <b>مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه) ، مراحيض ومقاعد وأغطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية ، من لدائن .</b> | <b>39.22</b>      |
| 30        | - مغاطس ، أحواض قدم " أحواض دوش " ، أحواض غسيل " مجالى " ، مغاسل  | 3922.10           |
| 30        | - مقاعد وأغطية مراحيض   | 3922.20           |
| 5         | - غيرها   | 3922.90           |

| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
|           | أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن ؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق ، من لدائن .  | 39.23             |
| 10        | - صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة  | 3923.10           |
|           | - أكياس وجعب ( بما فى ذلك المخاريط ) :  |                   |
| 10        | -- من بوليميرات الإيثيلين   | 3923.21           |
|           | -- من لدائن آخر :   | 3923.29           |
| 2         | --- أكياس معقمة   | 3923.2910         |
| 10        | --- غيرها   | 3923.2990         |
| 2         | - قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة   | 3923.30           |
| 10        | - مكبات وبكرات وحوامل مماثلة  | 3923.40           |
| 2         | - سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق  | 3923.50           |
| 5         | - غيرها   | 3923.90           |
|           | <b>أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأصناف منزلية آخر وأصناف صحية أو للزينة ، من لدائن .</b>   | <b>39.24</b>      |
| 30        | -- أدوات مائدة وأدوات مطبخ  | 3924.10           |
| 30        | -- غيرها  | 3924.90           |
|           | <b>أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر .</b>   | <b>39.25</b>      |
| 10        | - صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر   | 3925.10           |
| 30        | - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب  | 3925.20           |
| 30        | - مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية (بما فى ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزائها   | 3925.30           |
| 30        | - غيرها   | 3925.90           |
|           | <b>مصنوعات آخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.14.</b>  | <b>39.26</b>      |
| 10        | - أدوات مكتبية ومدرسية  | 3926.10           |
|           | - ألبسة ولوازم ألبسة ( بما فى ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ) :  |                   |
| 10        | --- للوقاية المهنية   | 3926.2010         |
| 30        | --- غيرها   | 3926.2090         |
|           | - تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها :   | 3926.30           |
| 10        | --- تركيبات للعربات   | 3926.3010         |
| 20        | --- غيرها   | 3926.3090         |
| 30        | - تماثيل ، أصناف آخر للزينة   | 3926.40           |
|           | - غيرها :   |                   |
| 5         | --- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للآلات ؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق ؛ كليببات للضفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف للاستعمالات التقنية | 3926.9010         |
| 2         | --- أكياس غير مجهزة ، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام   | 3926.9020         |
| 20        | --- عوامات لشباك الصيد  | 3926.9030         |
| 2         | --- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها ، أوعية لاحتواء المواد النسجية ، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها  | 3926.9040         |
| 2         | --- قوالب لصناعة الأحذية  | 3926.9050         |

| الفئة<br>(%) | الصف  | رمز النظام<br>المنسق |
|--------------|---|----------------------|
|              | --- غيرها :   | 3926.9090            |
| 2            | ---- مشابك وكلبسات وأصناف آخر من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والأجهزة والأستخدامات الطبية ، أغطية بخاخات الربو من لدائن | 3926.9091            |
| معفاه        | ---- بطاقات معدة لانتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "  | 3926.9092            |
| 10           | ---- غيرها  | 3926.9099            |

## الفصل الأربعون

### مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاطة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصبوغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات القسم الحادى عشر ( المواد النسجية ومصنوعاتها ) ؛
  - ب - أصناف الأحذية وأجزاءها ( الفصل 64 ) ؛
  - ج - أغطية الرأس وأجزاءها ( بما فى ذلك طواقى الحمام ) ، الداخلة فى الفصل 65 ؛
  - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها (بما فى ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛ أو
  - و - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 ( عدا قفازات الرياضة ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة فى البنود من 40.11 إلى 40.13 ) .
- 3 - تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة فى البنود من 40.01 إلى 40.03 والبند 40.05 على الأشكال التالية فقط :-
  - أ - السوائل والعجانن ( بما فى ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس" ، وإن أخضعت لبركنة أولية ، والتبدلات والمحاليل الأخر ) ؛
  - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غير المتناسكة المماثلة .
- 4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبى" الواردة فى الملاحظة (1) من هذا الفصل وفى البند 40.02 على :-
  - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التى يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتى لاتنقطع عند تمديدتها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي فى درجة حرارة تتراوح بين 18 و29 درجة مئوية، والتى عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلي، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق. ومن أجل تطبيق هذا الإختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعاكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة فى الملاحظات 5 ب (2) و(3) . وعلى العكس من ذلك ، لايسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعاكس كالمواد المدنة والمواد الممددة والمالئة ؛
  - ب - الثيوبلاست ( TM ) ؛ و
  - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر فى جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة فى الفقرة (أ) أعلاه .
- 5 - ( أ ) لا يشمل البنودان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:
  - 1 - المسرعات أو المبطنات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التى تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " اللاتكس" الذى أخضع لبركنة أولية) ؛
  - 2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونه الأخر، عدا تلك التى تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
  - 3 - المواد المدنة أو عوامل التمدد ( ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة فى حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أى مواد أخر، بإستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛

(ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التي تحتوى على المواد المذكورة أدناه، داخلين فى البندين 40.01 أو 40.02 ، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام :

- 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛
- 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛
- 3 - كميات قليلة جداً مما يلى :

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوى على شحنات كهربائية موجبة)، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروي ، والعوامل الحافظة، والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.

6 - لأغراض تطبيق البند 40.04 ، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.

7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضى عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08) .

8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .

9 - يقصد بعبارات " ألواح "، " صفائح "، " أشرطة "، فى البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسى المنتظم، غير المقطعة أوالمقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواءً كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.

ويقصد بعبارات "عيدان" و " أشكال خاصة " الواردة فى البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .

| الفئة (%) | الوصف   | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
|           | مطاط طبيعي ، بلاته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .   | <b>40.01</b>      |
| 2         | - عسارات المطاط الطبيعي ( لاتكس ) ، وإن أخضعت لبركنة أولية<br>- مطاط طبيعي بأشكال آخر :   | 4001.10           |
| 2         | -- ألواح مدخنة  | 4001.21           |
| 2         | -- مطاط طبيعي محدد الصفات تقنياً ( TSNR )   | 4001.22           |
| 2         | -- غيره   | 4001.29           |
| 2         | - بلاته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة   | 4001.30           |
|           | مطاط تركيبى وأبدال مطاط ( فاكطيس ) مشتقة من الزيوت ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة فى البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة . | <b>40.02</b>      |
|           | - مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) :   |                   |
| 2         | -- عسارات ( لاتكس )   | 4002.11           |
| 2         | -- غيرها  | 4002.19           |
| 2         | - مطاط بيوتادين ( BR )  | 4002.20           |
|           | - مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين مهجن (CIIR أو BIIR):  |                   |
| 2         | -- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين ( بيوتيل ) (IIR)  | 4002.31           |
| 2         | -- غيرها  | 4002.39           |
|           | - مطاط كلوروبرين ( كلوروبيوتادين ) ( CR ) :   |                   |
| 2         | -- عسارات ( لاتكس )   | 4002.41           |
| 2         | -- غيرها  | 4002.49           |
|           | - مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR) :   |                   |
| 2         | -- عسارات ( لاتكس )   | 4002.51           |
| 2         | -- غيرها  | 4002.59           |
| 2         | - مطاط أيزوبرين (IR)  | 4002.60           |
| 2         | - مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه ( EPDM )   | 4002.70           |
| 2         | - مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند   | 4002.80           |
|           | - غيرها :   |                   |
| 2         | -- عسارات ( لاتكس )   | 4002.91           |
| 2         | -- غيرها  | 4002.99           |
| 2         | مطاط مجد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .  | <b>4003.00</b>    |
| 2         | نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط (فيما عدا المطاط المقسى) ، ومساحيق وحببات متحصل عليها منها .  | <b>4004.00</b>    |
|           | مطاط مركب ، غير مبركن ، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .   | <b>40.05</b>      |
| 10        | - مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا ( السيليس )   | 4005.10           |
| 10        | - محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10   | 4005.20           |
|           | - غيرها :   |                   |
| 10        | -- ألواح و صفائح و أشرطة  | 4005.91           |
| 2         | -- غيرها  | 4005.99           |
|           | أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر ( مثل الأقراص والحلقات ) .  | <b>40.06</b>      |
| 10        | - أشكال خاصة لتلبس الإطارات المطاطية  | 4006.10           |
| 10        | - غيرها   | 4006.90           |

| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 2         | خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .   | 4007.00           |
|           | ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن ، عدا المطاط المقسى .  | 40.08             |
|           | - من مطاط خلوى :  |                   |
| 5         | -- ألواح وصفائح وأشرطة  | 4008.11           |
| 5         | -- غيرها  | 4008.19           |
|           | - من مطاط غير خلوى :  |                   |
| 5         | -- ألواح وصفائح وأشرطة  | 4008.21           |
| 5         | -- غيرها  | 4008.29           |
|           | أنابيب ومواسير وخراطيم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون لوازمها ( مثل الفواصل والأكواع والوصلات ) .                      | 40.09             |
|           | - غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :  |                   |
| 10        | -- بدون لوازم   | 4009.11           |
| 10        | -- مع لوازم   | 4009.12           |
|           | - مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :  |                   |
| 10        | -- بدون لوازم   | 4009.21           |
| 10        | -- مع لوازم   | 4009.22           |
|           | - مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :  |                   |
| 10        | -- بدون لوازم   | 4009.31           |
| 10        | -- مع لوازم   | 4009.32           |
|           | - مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :  |                   |
| 5         | -- بدون لوازم   | 4009.41           |
| 5         | -- مع لوازم   | 4009.42           |
|           | سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ، من مطاط مبركن .  | 40.10             |
|           | - سيور نقل مواد :   |                   |
| 2         | -- مقواه بمعدن فقط  | 4010.11           |
| 2         | -- مقواه بمواد نسجية فقط  | 4010.12           |
| 2         | -- غيرها  | 4010.19           |
|           | - سيور نقل حركة :   |                   |
| 2         | -- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم      | 4010.31           |
| 2         | -- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم  | 4010.32           |
| 2         | -- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم     | 4010.33           |
| 2         | -- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم | 4010.34           |
| 2         | -- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجى يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم                                      | 4010.35           |

| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 2         | -- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم   | 4010.36           |
| 2         | -- غيرها  | 4010.39           |
|           | <b>إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .</b>   | <b>40.11</b>      |
| 20        | - من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)   | 4011.10           |
| 10        | - من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات  | 4011.20           |
| 5         | - من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية  | 4011.30           |
| 5         | - من الأنواع المستعملة للدراجات النارية   | 4011.40           |
| 5         | - من الأنواع المستعملة للدراجات العادية   | 4011.50           |
|           | - غيرها ، ذات " نتوءات بارزة " أو بأشكال مماثلة :   |                   |
| 5         | -- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات  | 4011.61           |
| 5         | -- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم                 | 4011.62           |
| 5         | -- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم                    | 4011.63           |
| 5         | -- غيرها  | 4011.69           |
|           | - غيرها :   |                   |
| 5         | -- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات  | 4011.92           |
| 5         | -- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم                  | 4011.93           |
| 5         | -- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم                    | 4011.94           |
| 10        | -- غيرها  | 4011.99           |
|           | <b>إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط ؛ إطارات مصممة أو إطارات جوفاء ( نصف مصممة ) ، أشرطة للإطارات ، بطانات أنابيب ( فلايس ) ، من مطاط .</b> | <b>40.12</b>      |
|           | - إطارات خارجية مجددة :   |                   |
| 10        | -- من الأنواع المستعملة في السيارات ( بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق )   | 4012.11           |
| 10        | -- من الأنواع المستعملة في الحافلات ( الأتوبيسات ) والشاحنات  | 4012.12           |
| 10        | -- من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية  | 4012.13           |
| 10        | -- غيرها  | 4012.19           |
| 10        | - إطارات خارجية مستعملة   | 4012.20           |
| 10        | - غيرها   | 4012.90           |
|           | <b>أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .</b>   | <b>40.13</b>      |
| 10        | - من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)، أو الحافلات (الأتوبيسات) أو الشاحنات  | 4013.10           |
| 10        | - من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية  | 4013.20           |
| 10        | - غيرها   | 4013.90           |
|           | <b>أصناف للإستعمال الصحي والصيدلي ( بما في ذلك رضاعات الأطفال ) ، من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .</b>                                     | <b>40.14</b>      |



| الفئة (%) | الصف  | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 2         | - واقيات لمنع الحمل   | 4014.10           |
| 2         | - غيرها   | 4014.90           |
|           | <b>أصناف ألبسة ولوازمها ( بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً ) ، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض .</b> | <b>40.15</b>      |
|           | - قفازات عادية ، وقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً :   |                   |
| 10        | -- للجراحة  | 4015.11           |
|           | -- غيرها :  | 4015.19           |
| 10        | --- للوقاية المهنية   | 4015.1910         |
| 30        | --- غيرها   | 4015.1990         |
| 10        | - غيرها   | 4015.90           |
|           | <b>مصنوعات آخر من مطاط مبركن غير مقسى .</b>   | <b>40.16</b>      |
|           | - من مطاط خلوى :  | 4016.10           |
| 2         | --- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية   | 4016.1010         |
| 5         | --- غيرها   | 4016.1090         |
|           | - غيرها :   |                   |
| 30        | -- أغطية أرضيات وبسط  | 4016.91           |
|           | -- مماحى :  | 4016.92           |
| 10        | --- ممحاه للأقلام   | 4016.9210         |
| 30        | --- غيرها   | 4016.9290         |
| 5         | -- حلقات وفواصل ( جوانات )  | 4016.93           |
| 10        | -- واقيات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ  | 4016.94           |
| 30        | -- أصناف آخر قابلة للنفخ  | 4016.95           |
|           | -- غيرها :  | 4016.99           |
| معناه     | --- أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة   | 4016.9910         |
| 2         | --- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية   | 4016.9920         |
| 5         | --- غيرها   | 4016.9990         |
| 10        | <b>مطاط مقسى ( إيبونيت مثلاً ) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات ؛ مصنوعات من المطاط المقسى .</b>   | <b>4017.00</b>    |